



SYSTEMY ALUMINIOWE DO OKIEN I DRZWI DREWNIANYCH

aluron
SYSTEMY ALUMINIOWE

- OKAPNIKI
- PROGI DRZWIOWE
- PARAPETY



SYSTEMY ALUMINIOWE DO OKIEN I DRZWI DREWNIANYCH

- OKAPNIKI

- PROGI DRZWIOWE

- PARAPETY

Katalog Profil Standardowych prezentuje profile aluminiowe oraz rozwiązania, które objęte są prawami autorskimi i patentowymi. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ALURON Sp. z o. o. jest zabronione.

Wstęp	1-00
Okapniki SYSTEM 22	2-00
Okapniki SYSTEM 25	3-00
Okapniki SYSTEM 14	4-00
Okapniki SYSTEM 15	5-00
Okapniki SYSTEM 19	6-00
Okapniki SYSTEM 24	7-00
Listwy na skrzydło	8-00
Profile do drzwi i progi	9-00
Parapety	10-00

1

WSTĘP

Aluminum

Nasze profile tłoczone są ze stopów konstrukcyjnych spełniających najwyższe normy jakościowe. Wytwarzanie profili w zacieśnionych tolerancjach jest gwarancją pełnej powtarzalności wymiarowej.

Anodowanie

Anodowanie jest procesem uszlachetniania powierzchni aluminium poprzez elektrolityczne wytwarzanie na niej tlenków ochronnych. Uzyskuje się w ten sposób bardzo wysoką odporność na korozję przy jednoczesnym znacznym podwyższeniu odporności mechanicznej.
Kolory standardowe anoda, patrz tabela strona 4.

Malowanie proszkowe

Doskonałe przygotowanie powłoki obejmującej odtłuszczanie, wytrawianie powierzchni oraz bezpieczną dla środowiska technologię pasywacji bezchromowej gwarantuje doskonałą przyczepność i wieloletnią trwałość powłoki. Lakierowanie proszkowe pozwala na nieograniczony dobór kolorów.
Kolory standardowe RAL, patrz tabela strona 4.

Na specjalne życzenie oferujemy okapniki malowane w każdym kolorze RAL, NCS, DECOR.

Zaślepki


Nasze zaślepki wykonane są z surowca nowej generacji o znacznie podwyższonej odporności na UV i starzenie. Standardowe kolory zaślepek, patrz tabela strona 4.

Na specjalne życzenie oferujemy zaślepki w każdym kolorze RAL.


Design

Okapniki, listwy przyszybowe oraz parapety dostępne są w dwóch wersjach:

Soft Line - z zaokrągloną linią profili aluminiowych
Classic - z ostrą krawędzią profili aluminiowych



CLASSIC



SOFT LINE

I. Okapniki

Kolor	Profile aluminiowe		Stopień połysku	Zaślepki
Lakierowanie proszkowe	RAL 9016	Biały	Satyna	Biały
	RAL 8017	Brązowy	Mat	Brązowy
Anodowane	C0	Srebrny	–	Janoszary
	C33	Oliwka	–	Oliwka
	C34	Ciemnobrązowy	–	Ciemnobrązowy

Okapniki THERMO posiadają listwę tworzywową w kolorze czarnym lub białym

II. Parapety aluminiowe

Kolor	Profile aluminiowe		Stopień połysku	Zaślepki aluminiowe	Zaślepki tworzywowe
Lakierowanie proszkowe	RAL 9016	Biały	Satyna	RAL 9016	Biały
	RAL 7016	Ciemnoszary	Mat	RAL 7016	Ciemnoszary
	RAL 8017	Brązowy	Mat	RAL 8017	Brązowy
	RAL 8019	Ciemnobrązowy	Mat	RAL 8019	Ciemnobrązowy
Anodowane	C0	Srebrny	–	RAL 9006	Jasnoszary
	C33	Oliwka	–	R 33	Oliwka
	C34	Ciemnobrązowy	–	R 34	Ciemnobrązowy

I. Okapniki

ATWBK 25/24/25 U

- **U** - z uszczelką
- **Styl** - wersja pod listwę drewnianą
- wymiary dodatkowe
- długość daszka
- system


Okapnik okienny	A Wersja Aluminiowa	AT Wersja THERMO	W Wciskany	WZ Montaż na zaczep	P Przykręcany	K Nowy Design CLASSIC
AW	●		●			
ATW		●	●			
ATP		●			●	
ATWK		●	●			●
ATPK		●			●	●
AWZ	●			●		
AWZK	●			●		●
Okapnik balkonowy						
AWB	●		●			
ATWB		●	●			
ATWBK		●	●			●
ATPB		●			●	
ATPBK		●			●	●
AWZBK	●					●
Próg						
AD	●					
ATD		●				


II. Listwa na skrzydło

APZK 20


- długość daszka

Listwa na skrzydło	Z Montaż na zaczep	S Montaż na sztyft	K Nowy Design CLASSIC	N Listwa skandynawska
APZ	●			
APS		●		
APZK	●		●	
APSK		●	●	
AN				●







ZM../../..
ZMK../../..
Zaślepka okapnika prosta




ZM ../../.. S
Zaślepka okapnika skośna




ZMK ../../.. S
Zaślepka okapnika skośna





2

SYSTEM 22



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 22/30	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/30 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/30/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par


Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/34	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 22/34	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/34 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/34/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm


ZM 22/30	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/30 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/30/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZMK 22/30	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/30 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZMK 22/30	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/30 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm


ZM 22/30	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/30 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/30/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 22/34	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm


ZM 22/34	Zaślepka prosta	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 5x35 co 120 mm

ZM 22/ST/3	Zaślepka prosta	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 3x25 co 120 mm
Zaczep ZP styl

ZM 22/ST/3	Zaślepka prosta	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 22/30 U	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230

ZM 22/30/22	Zaślepka prosta	100 par




Symbol	Opis	Paczka
AU 22/30	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny
Stosować do okapników TYP U i AWZ(K)




1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWS 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm



1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATP 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0

ZM 22/30	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/30 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/30/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par


Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATP 22/34	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0


ZM 22/34	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/34 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/34/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par



Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATPB 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0


ZM 22/30	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/30 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/30/18 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATPK 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0

ZMK 22/30	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/30 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATPBK 22/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0

ZMK 22/30	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/30 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATP 22 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 3x25 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0
Zaczep ZP styl

ZM 22/30	Zaślepka prosta	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZP styl	Zaczep	100 szt.







Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.



1:1





Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/21/18	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm


ZM 22/21/18	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/21/18/18 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/21/18/19	Zaślepka prosta	**B**	100 par
ZM 22/21/18/19 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par
ZM 22/21/18/22	Zaślepka prosta	**C**	100 par
ZM 22/21/18/22 S	Zaślepka skośna	**C**	100 par

Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/24/18	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 22/24/18	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/24/18/18 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/24/18/19	Zaślepka prosta	**B**	100 par
ZM 22/24/18/19 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par
ZM 22/24/18/22	Zaślepka prosta	**C**	100 par
ZM 22/24/18/22 S	Zaślepka skośna	**C**	100 par






1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 22/24/18	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm


ZM 22/24/18	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 22/24/18/18 S	Zaślepka skośna	**A**	100 par
ZM 22/24/18/19	Zaślepka prosta	**B**	100 par
ZM 22/24/18/19 S	Zaślepka skośna	**B**	100 par
ZM 22/24/18/22	Zaślepka prosta	**C**	100 par
ZM 22/24/18/22 S	Zaślepka skośna	**C**	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 22/24/18	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZMK 22/24/18	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/24/18 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 22/24/18	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x30 co 120 mm

ZMK 22/24/18	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/24/18 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 22/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x25 co 120 mm

ZM 22/21	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/21 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWB 22/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZM 22/21	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/21 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/18 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 3.5x35 co 120 mm
Zaczep ZP styl

ZM 22/18 Styl	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/18 S Styl	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/21/22	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 22/21/22	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/21/22 S	Zaślepka skośna	100 par

Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/24/22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 22/24/22	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/24/22 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 22/21/22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZM 22/21/22	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/21/22 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 22/24/22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZMK 22/24/22	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/24/22 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 22/24/22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x30 co 120 mm

ZMK 22/24/22	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/24/22 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/24/22 U	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelka AU 2230


ZM 22/24/22U	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/24/22U S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 22/24/22 U	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelka AU 2230


ZMK 22/24/22U	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/24/22U S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 22/24/22 U	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x30 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelka AU 2230


ZMK 22/24/22U	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 22/24/22U S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Paczka
AU 22/30	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny
Stosować do okapników TYP U i AWZ(K)


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 22/22 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 3.5x35 co 120 mm
Zaczep ZP styl

ZM 22/22 Styl	Zaślepka prosta	100 par
ZM 22/22 S Styl	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZP styl	Zaczep	100 szt.



1:1

3


SYSTEM 25



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/31	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm


ZM 25/31	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/31 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 25/31	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZM 25/31	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/31 S	Zaślepka skośna	100 par




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/34	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x25 co 120 mm


ZM 25/34	Zaślepka prosta	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x25 co 120 mm
Zaczep ZP styl


ZM 25 Styl	Zaślepka prosta	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 25/31	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 25/31	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/31 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWB 25/31	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZM 25/31	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/31 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATP 25/31	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0


ZM 25/31	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/31 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATPB 25/31	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0


ZM 25/31	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/31 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATP 25/34	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x25 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0


ZM 25/34	Zaślepka prosta	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATP 25 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4x25 co 120 mm
Otwór montażowy ϕ 4.0
Zaczep ZP styl

ZM 25 Styl	Zaślepka prosta	100 par






Symbol	Opis	Paczka
ZP styl	Zaczep	100 szt.



Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.

1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/21/21	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 25/21/21	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/21/21 S	Zaślepka skośna	100 par

Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/24/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm


ZM 25/24/21	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/24/21 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 25/24/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZM 25/24/21	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/24/21 S	Zaślepka skośna	100 par




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 25/24/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm


ZMK 25/24/21	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 25/24/21 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 25/24/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZMK 25/24/21	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 25/24/21 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/21 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 3.5x35 co 120 mm
Zaczep ZP styl

ZM 25/21 Styl	Zaślepka prosta	100 par

1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/21/25	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 25/21/25	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/21/25 S	Zaślepka skośna	100 par

Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/24/25	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 25/24/25	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/24/25 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/24/25 U	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelka AU 2230

ZM 25/24/25 U	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/24/25U S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Paczka
AU 22/30	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny
Stosować do okapników TYP U i AWZ(K)




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 25/21/25	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm


ZM 25/21/25	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/21/25 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 25/24/25	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZMK 25/24/25	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 25/24/25 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 25/24/25	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZMK 25/24/25	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 25/24/25 S	Zaślepka skośna	100 par


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWK 25/24/25 U	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230


ZMK 25/24/25U	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 25/24/25U S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWBK 25/24/25 U	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230


ZMK 25/24/25U	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 25/24/25U S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Paczka
AU 22/30	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny
Stosować do okapników TYP U i AWZ(K)


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 25/25 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 3.5x35 co 120 mm
Zaczep ZP styl

ZM 25/25 Styl	Zaślepka prosta	100 par
ZM 25/25S Styl	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZP styl	Zaczep	100 szt.







1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWS 25/21	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm








1:1

4

SYSTEM 14



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZ 14/22	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230
Zaczep ZP 14, ZP 14/1

ZM 14/22	Zaślepka prosta	100 par
ZM 14/22 S	Zaślepka skośna	100 par
ZM 14/22 SP	Zaślepka skośna	100 par
ZM 14/22 R1	Zaślepka	100 par
ZM 14/22 R2	Zaślepka	100 par

Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZ 14/27	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelka AU 2230
Zaczep ZP 14, ZP 14/1


ZM 14/27	Zaślepka prosta	100 par
ZM 14/27 S	Zaślepka skośna	100 par
ZM 14/27 SP	Zaślepka skośna	100 par
ZM 14/27 R1	Zaślepka	100 par
ZM 14/27 R2	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZB 14/27	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230
Zaczep ZP 14, ZP 14/1


ZM 14/27	Zaślepka prosta	100 par
ZM 14/27 S	Zaślepka skośna	100 par
ZM 14/27 SP	Zaślepka skośna	100 par
ZM 14/27 R1	Zaślepka	100 par
ZM 14/27 R2	Zaślepka	100 par




1:1




Symbol	Opis	Paczka
ZM 14	Zaślepka prosta	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZM 14 SP	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZM 14 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Paczka
ZM 14 R1	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZM 14 R2	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZP 14	Zaczep	100 szt.

INFO:
Wkręt A2 3.5x30




Symbol	Opis	Paczka
AU 22/30	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny
Stosować do okapników TYP U i AWZ(K)




Symbol	Opis	Paczka
ZP 14/1	Zaczep	100 szt.

INFO:
Wkręt A2 3.5x30




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZK 14/22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230
Zaczep ZP 14, ZP 14/1


ZMK 14/22	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 14/22 S	Zaślepka skośna	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZBK 14/22	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x35 co 120 mm
Wymagane zastosowanie uszczelki AU 2230
Zaczep ZP 14, ZP 14/1


ZMK 14/22	Zaślepka prosta	100 par
ZMK 14/22 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Paczka
ZMK 14/22 S	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZMK 14/22	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Paczka
ZP 14	Zaczep	100 szt.

INFO:
Wkręt A2 3.5x30




Symbol	Opis	Paczka
ZP 14/1	Zaczep	100 szt.

INFO:
Wkręt A2 3.5x30




Symbol	Opis	Paczka
AU 22/30	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny
Stosować do okapników TYP U i AWZ(K)




Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.

1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZ 14 Styl	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 8x35 co 115 mm
Zaczep ZP 14, ZP 14/1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AWZ 16	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 3.5x35 co 130 mm
Zaczep ZP 14, ZP 14/1
Zastosowanie: System Reno Line, Gemini


ZM 16	Zaślepka prosta	100 par
ZM 16S	Zaślepka skośna	100 par






System Reno Line






Symbol	Opis	Paczka
ZP styl	Zaczep	100 szt.




Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.



Symbol	Opis	Paczka
ZP 14	Zaczep	100 szt.

INFO:
Wkręt A2 3.5x30




Symbol	Opis	Paczka
ZP 14/1	Zaczep	100 szt.

INFO:
Wkręt A2 3.5x30

1:1

AWZ 16 w systemie GEMINI Classic




A 1066D/14
A 2041/14
AU 1001
AU 1103
AU 1004
A 9374


Szczegóły w katalogu GEMINI

1:1

5

SYSTEM 15







Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 15/30	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm

ZM 15/30	Zaślepka prosta	100 par





Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AW 15	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm


ZM 15	Zaślepka prosta	100 par

1:1

6

SYSTEM 19





Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 19/25	Okapnik	6 mb	72 mb


INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm

ZM 19/25/12	Zaślepka prosta	**A**	100 par
ZM 19/25/15	Zaślepka prosta	**B**	100 par

1:1

7


SYSTEM 24



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATW 24/32	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4.5x35 co 120 mm


ZM 24/32	Zaślepka prosta	100 par
ZM 24/32 S	Zaślepka skośna	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATWB 24/32	Okapnik	6 mb	72 mb

INFO:
Odwodnienie 4x30 co 120 mm


ZM 24/32	Zaślepka prosta	100 par
ZM 24/32 S	Zaślepka skośna	100 par



1:1

8


LISTWY PRZYSZYBOWE



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APS 20	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Sztyft co 250 mm


ZM 20	Zaślepka	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APSK 20	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Sztyft co 250 mm


ZMK 20	Zaślepka	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APS 24	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Sztyft co 250 mm


ZM 24	Zaślepka	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APSK 24	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Sztyft co 250 mm


ZM 24	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APS 22	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Sztyft co 250 mm


ZM 22 Retro	Zaślepka	100 par



APS 20; APSK 20




APS 24; APSK 24




APS 22


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APZ 20	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb
INFO: Zaczep co 250 mm			
ZM 20	Zaślepka	100 par	




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APZK 20	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb
INFO: Zaczep co 250 mm			
ZMK 20	Zaślepka	100 par	




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APZK 24	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb
INFO: Zaczep co 250 mm			
ZMK 24	Zaślepka	100 par	




Symbol	Opis	Paczka
ZP 20/2	Zaczep do APZ 20; APZK 20 (24)	100 szt.






Symbol	Opis	Paczka
ZP 20	Zaczep do APZ 20; APZK 20 (24)	100 szt.



Symbol	Opis	Paczka
ZP 20 S	Zaczep do APZ 20; APZK 20	100 szt.


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APZ 21/40	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Zaczep co 250 mm


ZM 21/40/5	Zaślepka	100 par
ZM 21/40/7	Zaślepka	100 par






Symbol	Opis	Paczka
ZP 21/40	Zaczep	100 szt.


INFO:
Zaczep co 250 mm





Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APZ 21/33	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Zaczep co 250 mm


ZM 21/33	Zaślepka	100 par






Symbol	Opis	Paczka
ZP 21/40	Zaczep	100 szt.

INFO:
Zaczep co 250 mm



Symbol	Opis	Paczka
A2 3.5x30	Wkręt	100 szt.


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ANS 26	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Zaczep co 200 mm


ZM 26	Zaślepka	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AN 26	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Zaczep co 200 mm


ZM 26	Zaślepka	100 par



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AN 39	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb

INFO:
Zaczep co 200 mm

ZM 39	Zaślepka	100 par




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AN 47	Listwa na skrzydło	6 mb	72 mb


INFO:
Zaczep co 200 mm

ZM 47	Zaślepka	100 par

1:1



Symbol	Opis	Paczka
ZP 26	Zaczep	200 szt.





Symbol	Opis	Paczka
ZP 26/7	Zaczep	200 szt.



Symbol	Opis	Paczka
AU 26	Uszczelka	400 m

INFO:
Kolor: Czarny







1:1


9


PROGI I LISTWY DRZWIOWE






Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AP 32	Listwa okapowa	6 mb	72 mb






Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ANP 2213	Próg wbijany	6 mb	72 mb

INFO:
Kolor C0







Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
APL 8/2	Listwa ozdobna	6 mb	72 mb

INFO:
Kolor C0


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AD 15/45	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Paczka
ZT 15/45	Holder	10 par







Symbol	Opis	Paczka
ZT 15/45	Holder	10 par



1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AD 52	Próg	6 mb	36 mb





Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb



Symbol	Opis	Paczka
AU 20	Uszczelka	100 m


INFO:
Kolor: Czarny






Symbol	Opis	Paczka
ZT 52	Holder	10 par

1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AD 66	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb




Symbol	Opis	Paczka
AU 20	Uszczelka	100 m


INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
ZT 66	Holder	10 par




1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 75	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb






Symbol	Opis	Paczka
ZT 75	Holder	10 par


1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 75/22	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AP 15-1	Listwa okapowa	6 mb	36 mb





Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb




Symbol	Opis	Paczka
ZT 75/2	Holder	10 par









1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 75/25	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AP 15-1	Listwa okapowa	6 mb	36 mb





Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb




Symbol	Opis	Paczka
ZT 75/2	Holder	10 par









1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 76	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb




Frezowanie ramy




1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 76	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb




Symbol	Opis	Paczka
AU 5	Uszczelka	100 m

INFO:
Kolor: Czarny


1:1



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 100	Próg	6 mb	36 mb




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 46	Listwa podprogowa	6 mb	72 mb



Symbol	Opis	Paczka
PT 59	Holder	1 m


INFO:
Kolor: Czarny

1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/72/30 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 30
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/85/30 W	Próg	6 mb	36 mb


INFO:
- PT 16 + PT 30
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/52/30 Z	Próg	6 mb	36 mb


INFO:
- PT 30
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny

1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/82/40 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 40
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/95/40 W	Próg	6 mb	36 mb


INFO:
- PT 16 + PT 40
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/62/40 Z	Próg	6 mb	36 mb


INFO:
- PT 40
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny

1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/88/46 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 46
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny



Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/101/46 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 46
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/68/46 Z	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 46
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny

1:1


Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/94/52 W	Próg	6 mb	36 mb




INFO:
- PT 16 + PT 52
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny

Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/107/52 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 52
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny






Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/74/52 Z	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 52
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny

1:1


Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/96/54 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 54
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/109/54 W	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 16 + PT 54
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATD 32/76/54 Z	Próg	6 mb	36 mb

INFO:
- PT 54
- profil kapsla AP 30 (sprzedawany odrębnie)
- kolor profili: anoda C0; kolor przekładki: czarny




1:1




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
AP 30	Profil kapsla	6 mb	36 mb

INFO:
Kolor: anoda C0




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 36	Profil podprogowy	3,5 mb	42 mb

INFO:
Kolor: czarny




Symbol	Opis	Sztanga	Paczka
ATM 59	Profil podprogowy	3,5 mb	21 mb

INFO:
Kolor: czarny



Symbol	Opis	Paczka
ZTW 32	Blacha montażowa	2 szt.


INFO:
Do progów typ W



Symbol	Opis	Paczka
ZTZ 32	Blacha montażowa	2 szt.


INFO:
Do progów typ Z

1:1




Symbol	Opis	Paczka
PT 16	Profil wyrównujący	1 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
PT 54	Profil wyrównujący	1 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
PT 52	Profil wyrównujący	1 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
PT 46	Profil wyrównujący	1 m

INFO:
Kolor: Czarny



Symbol	Opis	Paczka
PT 40	Profil wyrównujący	1 m


INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
PT 30	Profil wyrównujący	1 m

INFO:
Kolor: Czarny

Montaż:




1:1




Symbol	Opis	Paczka
AU 002	Uszczelka	200 m. 25 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
AU 003	Uszczelka	200 m. 25 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
AU 004	Uszczelka	200 m. 25 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
AU 005	Uszczelka	200 m. 25 m

INFO:
Kolor: Czarny




Symbol	Opis	Paczka
AU 006	Uszczelka	200 m. 25 m

INFO:
Kolor: Czarny





Symbol	Opis	Paczka
AU 007	Uszczelka	200 m. 25 m


INFO:
Kolor: Czarny




1:1






AU1004
AU1103
A6082
8
A9354
26
A9354
AU1001
160
54
68x181
181
A9374
39
A2080/14
A7020
A9374
85°
3
45
AP 30
24
ATD 32/85/30 W
30
ATM 59
59


30
ATM 36
36


1:2





AU1004
AU1103
A6082
8
26
68x100
121
AU1001
54
160
A2041/14
A7020
A9374
68x80
85°
3
45
AP 30
6
30
ATD 32/85/30 W
ATM 59
59
85



30
ATM 36
36


1:2





AU1004
A9615/12
AU1103
17
AU2115/62
132
58
121
68x113
A9354
A3132/12
4
25
AP 30
32
ATD 32/68/46
30
ATM 36
36
68

1:2







Dół ramy



Frezowanie ramy





Montaż za pomocą łącznika PT



Przykład:
ATD 32/82/**40**
X = **40**


1:2






10

PARAPETY




Symbol	Szerokość	Sztanga
AP 150	150 mm	6 m
AP 175	175 mm	6 m
AP 200	200 mm	6 m
AP 225	225 mm	6 m
AP 250	250 mm	6 m
AP 275	275 mm	6 m
AP 300	300 mm	6 m

INFO:
Otwór montażowy 4x6 co 300 mm
Wkręt A2 3.5x30




Symbol	Opis	Paczka
ZA/XXX	Zakończenie	1 para

INFO:
Aluminium
Kolor: tak jak parapet



Symbol	Opis	Paczka
ZT/XXX	Zakończenie	1 para


INFO:
Tworzywo sztuczne
Kolor: Biały, Ciemnoszary, Brązowy, Ciemnobrązowy, Jasnoszary, Oliwka




Symbol	Opis	Paczka
ZAF/XXX	Zakończenie	1 para

INFO:
Aluminium
Kolor: tak jak parapet


1:1




Symbol	Opis	Paczka
LAS/XXX	Łącznik 180°	1 szt.




Symbol	Opis	Paczka
LAS/XXX/Z/90S	Narożnik zew. 90°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
LAS/XXX/Z/135S	Narożnik zew. 135°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
LAS/XXX/W/90S	Narożnik wew. 90°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
AU 1681	Uszczelka	200 m


INFO:
Kolor: Czarny



Symbol	Opis	Paczka
KMP	Zaślepka	200 szt.


INFO:
Kolor: Biały, Ciemnoszary, Brązowy, Ciemnobrązowy, Jasnoszary, Oliwka

1:1



Symbol	Szerokość	Sztanga
APK 40/50	50 mm	6 m
APK 40/70	70 mm	6 m
APK 40/90	90 mm	6 m
APK 40/110	110 mm	6 m
APK 40/130	130 mm	6 m
APK 40/150	150 mm	6 m
APK 40/165	165 mm	6 m
APK 40/180	180 mm	6 m
APK 40/195	195 mm	6 m
APK 40/210	210 mm	6 m
APK 40/225	225 mm	6 m
APK 40/240	240 mm	6 m
APK 40/260	260 mm	6 m
APK 40/280	280 mm	6 m
APK 40/300	300 mm	6 m
APK 40/320	320 mm	6 m
APK 40/340	340 mm	6 m
APK 40/360	360 mm	6 m
APK 40/380	380 mm	6 m

INFO:
Otwór montażowy 4x6 co 300 mm
Wkręt A2 3.5x30




Symbol	Opis	Paczka
ZAKF40/XXX	Zakończenie	1 para

INFO:
Aluminium
Kolor: tak jak parapet




Symbol	Opis	Paczka
KMP	Zaślepka	200 szt.

INFO:
Kolor: Biały, Ciemnoszary, Brązowy, Ciemnobrązowy, Jasnoszary, Oliwka



Symbol	Opis	Paczka
ZAK40/XXX	Zakończenie	1 para


INFO:
Aluminium
Kolor: tak jak parapet




Symbol	Opis	Paczka
AU 1681	Uszczelka	200 m

INFO:
Kolor: Czarny


1:1




Symbol	Opis	Paczka
LAK40/XXX/Z/90S	Narożnik zew. 90°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
LAK40/XXX/W/90S	Narożnik wew. 90°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
LAK40/XXX/Z/135S	Narożnik zew. 135°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
LAK40/XXX	Narożnik zew. 135°	1 szt.



Symbol	Opis	Paczka
WAK40/150-225	Podparcie parapetu	1 szt.
WAK40/240-280	Podparcie parapetu	1 szt.