CLASSIC & ADJUSTABLE HINGES

CLASSIC & ADJUSTABLE
HINGES CATALOGUE

KLASSISCHE & VERSTELLBARE
BÄNDER KATALOG

KATALOG ZAWIASÓW KLASYCZNYCH
I REGULOWANYCH

КАТАЛОГ КЛАССИЧЕСКИХ
И РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕТЛИ

EN | DE | PL | RU



cemom

cemom

28, Allée du Plateau 93250 -Villemomble - France
T. +33 149.350.854
E. cemom@cemom.com

POLSOFT Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3, 77-400 Złotów
T. +48 67 263 22 46
E. handlowy@pol-soft.com

cemom.com

CEMOM
28, Allée du Plateau 93250
Villemomble - France

T. +33 149.350.854
E. cemom@cemom.com

cemom.com



EN

Cemom is a French manufacturer of hinges, operating since 1977. Since 1989, production has been carried out in Poland by Polsoft Cemom Group, based in Złotów. The company offers hinges for wooden, metal, aluminium and PVC doors and windows: classic, adjustable and concealed ones.
The company has its own design office and testing laboratory, allowing it to design and test solutions tailored to customer's individual requirements. Its products are sold in over 40 countries, in Europe, the USA, Canada, and the Middle East.

DE

Cemom ist ein französischer Hersteller von Bändern, der seit 1977 auf dem Markt tätig ist. Seit 1989 erfolgt die Produktion in Polen durch die Polsoft Cemom Group mit Sitz in Złotów. Das Unternehmen bietet Bänder für Türen und Fenster aus Holz, Metall, Aluminium und PVC an: klassische, verstellbare und verdeckte Bänder.
Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Konstruktionsbüro und ein Prüflabor, das die Entwicklung und Prüfung von Lösungen gemäß den individuellen Anforderungen der Kunden ermöglicht. Die Produkte werden in über 40 Länder exportiert, darunter in Europa, den USA, Kanada und dem Nahen Osten.

PL

Cemom to francuski producent zawiasów, działający od 1977 roku. Od 1989 roku produkcja realizowana jest w Polsce przez spółkę Polsoft Cemom Group z siedzibą w Złotowie, oferuje zawiasy do drzwi i okien, drewnianych, metalowych, aluminiowych i PVC: klasyczne, regulowane oraz chowane.
Firma posiada własne biuro konstrukcyjne i laboratorium testowe, umożliwiające projektowanie i badanie rozwiązań zgodnych z indywidualnymi wymaganiami klientów. Produkty trafiają na rynki ponad 40 krajów, w tym do Europy, USA, Kanady i na Bliski Wschód.

RU

Cemom - французский производитель петель, работающий с 1977 года. С 1989 года производство осуществляется в Польше компанией Polsoft Cemom Group, расположенной в городе Злотув. Компания предлагает петли для деревянных, металлических, алюминиевых и ПВХ дверей и окон: классические, регулируемые и скрытые.
У компании есть собственное конструкторское бюро и испытательная лаборатория, что позволяет разрабатывать и тестировать решения в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов. Продукция поставляется в более чем 40 стран, включая Европу, США, Канаду и Ближний Восток.





PRODUCT INDEX

PRODUKT INDEX | INDEKS PRODUKTÓW | УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

CLASSIC

10 | A 949-00-00
11 | 269-00-00
12 | A 1049-00-00 /C
13 | A 1116-00-00/B GR
14 | AR 1049-00-00*
15 | AR 1049-00-00/B*
16 | D 513-00-00 /E3
17 | D 674-00-00/B
18 | D 674-00-00/L3
19 | D 674-00-00/Z
20 | D 674-00-00/AH
21 | D 715-00-00
22 | G 674-00-00/B
23 | G 674-00-00/R
24 | 65-00-00
25 | 70-00-00
26 | 75-00-00
27 | 85-01-00
28 | 85-02-00
29 | 103-00-00
30 | 138-00-00/A
31 | 162-02-00/K
32 | A 70-00-00 W
33 | A 84-00-00/B
34 | A 651-00-00/D
35 | A 1031-00-00
36 | Aog651-00-00 /D
37 | D 61-00-00/G
38 | D 695-00-00/K
39 | D 695-00-00/L
40 | D 695-00-00/L2
41 | D 725-00-00/C
42 | D 725-00-00/S
43 | D 725-00-00 /S INOX TIG
44 | D 725-00-00/AC-P
45 | D 725-00-00/AF-P
46 | D 725-00-00/AH-P
47 | D 1106-00-00 GR
48 | G 725-00-00/AU-P
49 | G 725-00-00/C
50 | G 725-00-00/J1
51 | G 80-00-00
52 | 607-01-00/A
53 | 607-01-00/M
54 | 174-02-00
55 | 607-02-00/D
56 | 607-02-00/E
57 | 607-02-00 /Wp2
58 | 118-00-00
59 | 192-00-00/A*
60 | 267-00-00
61 | 270-00-00
62 | A 270-00-00/M
63 | Ep264-00-00/K MOD
64 | Ep264-00-00/M
65 | H 192-00-00/F*
66 | 117-01-00 /A
67 | 117-01-00 /G
68 | 117-02-00/D
69 | 117-02-00/E
70 | 853-01-00/A
71 | 853-02-00/G

* REVERSIBLE

72 | 1037-02-00/E
73 | 1039-01-00
74 | 1040-01-00
75 | 1046-02-00/D
76 | A 257-00-00 /A
77 | C 117-00-00 /F
78 | C 586-00-00/A
79 | C 586-00-00/B
80 | D 50-00-00/40/1
81 | D 50-00-70/45
82 | D 924-00-00 INOX TIG
83 | E 878-00-00 MOD HE
84 | E 878-00-00/A MOD HE
85 | E 878-00-00/P MOD HE
86 | I 50-00-00
87 | IR 1018-00-00/A
88 | 268-00-00
89 | 271-00-00
90 | A 934-00-00
91 | E 265-00-00/B
92 | E 583-00-00 /M
93 | Eb755-00-00
94 | Eb628-00-00/E
95 | Eb983-00-00/E
96 | Eb983-00-00/H
97 | Ebp705-0/14Ax45Ax14A
98 | Ep705-0/14Ax45Ax14A
99 | E 260-00-00/D
100 | Eb260-00-00/D
101 | Eb773-0/24Ax35Ax24A

ADJUSTABLE

103 | F 963-00-00
104 | F 963-00-00/B
105 | F 82-00-00/B/1.5
106 | F 1077-00-00 PS
107 | F 1077-00-00/C R PS
108 | 607-01-00/A3
109 | 607-02-00/D1
110 | F 848-00-00/A
111 | F 848-00-00 /CA
112 | 117-01-00 /A REG
113 | 117-02-00/D REG
114 | 1037-01-00/A
115 | 1037-02-00/B
116 | 1046-01-00
117 | 1046-02-00/B
118 | F 1037-00-00
119 | F 1037-00-00/A
120 | F 1046-00-00
121 | F 596-816
122 | F 816-00-00
123 | F 816-00-00/AD
124 | F 1124-00-00
125 | Fb816-00-00
126 | F 1051-00-00/A
127 | F 1093-00-00
128 | F 1093-00-00/A
129 | Fb1051-00-00/A L
130 | F 916-00-00
131 | Fb916-00-00
132 | Fb1111-00-00
134-137 | Butterfly Hinges
138-143 | Accessories
144-148 | Hinge adjustment

NAME NAME NAZWA НАЗВАНИ	DIAMETER DURCHMESSER ŚREDNICA ДИАМЕТР	WOOD HOLZ DREWNO ДРЕВЕСИНА	PVC PVC PVC ПВХ	STEEL STAHL STAL СТАЛЬ	STEEL FRAME STAHLRAHMEN STALOWA FRAMUGA СТАЛЬНАЯ РАМА	DOORS TÜREN DRZWI ДВЕРИ	WINDOWS FENSTER OKNA ОКНА	LOAD CAPACITY BELASTBARKEIT OBCIĄŻENIE НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ	STEEL HINGE HOLDER STAHL SCHARNIERHALTER / -BECHER UCHWYT СТАЛЬНОЙ БАЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
CLASSIC									
A 949-00-00	11	x				x	x	40	
269-00-00	12,7	x				x	x	40	
A 1049-00-00 /C	12,7	x				x	x	40	
A 1116-00-00/B GR	12,7	x				x	x	40	
AR 1049-00-00	12,7	x				x	x	40	
AR 1049-00-00/B	12,7	x				x	x	40	
D 513-00-00 /E3	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/B	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/L3	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/Z	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/AH	12,7	x	x			x	x	40	
D 715-00-00	12,7	x	x			x	x	40	
G 674-00-00/B	12,7		x			x	x	40	
G 674-00-00/R	12,7		x			x	x	40	
65-00-00	13	x		x		x	x	40	
70-00-00	13	x				x	x	40	
75-00-00	13	x				x	x	40	
85-01-00	13	x				x	x	40	
85-02-00	13	x	x			x	x	40	
103-00-00	13	x				x	x	40	
138-00-00/A	13	x				x	x	40	
162-02-00/K	13	x	x			x	x	40	
A 70-00-00/W	13	x				x	x	20	
A 84-00-00/B	13	x				x	x	40	
A 651-00-00/D	13	x				x	x	40	
A 1031-00-00	13	x				x	x	40	
Aog651-00-00 /D	13	x				x	x	40	
D 61-00-00/G	13		x			x	x	20	
D 695-00-00/K	13		x			x	x	40	
D 695-00-00/L	13		x			x	x	40	
D 695-00-00/L2	13		x			x	x	40	
D 725-00-00/C	13		x			x	x	40	
D 725-00-00/S	13	x	x			x	x	40	
D 725-00-00 /S INOX TIG	13		x			x	x	20	
D 725-00-00/AC-P	13	x	x			x	x	40	
D 725-00-00/AF-P	13	x	x			x	x	40	
D 725-00-00/AH-P	13		x			x	x	40	
D 1106-00-00 GR	13	x	x			x	x	40	
G 725-00-00/AU-P	13	x	x			x	x	40	
G 725-00-00/C	13	x	x			x	x	40	
G 725-00-00/J1	13	x	x			x	x	40	
G 80-00-00	13	x				x	x	40	
607-01-00/A	13,5	x	x			x	x	40	
607-01-00/M	13,5	x	x	x		x	x	40	
174-02-00	13,5			x		x	x	40	
607-02-00/D	13,5	x				x	x	40	
607-02-00/E	13,5			x		x	x	40	
607-02-00 /Wp2	13,5	x	x			x	x	40	
118-00-00	14	x				x	x	60	
192-00-00/A	14	x	x			x	x	60	
267-00-00	14	x				x	x	60	
270-00-00	14	x				x	x	60	
A 270-00-00/M	14	x				x	x	60	
Ep264-00-00/K MOD	14	x		x	x	x		60	
Ep264-00-00/M	14	x		x		x		60	
H 192-00-00/F	14	x				x	x	60	
117-01-00 /A	15	x		x		x	x	60	
117-01-00 /G	15	x		x		x	x	60	
117-02-00/D	15	x				x	x	60	
117-02-00/E	15	x				x	x	60	
853-01-00/A	15	x	x	x		x	x	60	
853-02-00/G	15	x				x	x	60	

NAME NAME NAZWA НАЗВАНИ	DIAMETER DURCHMESSER ŚREDNICA ДИАМЕТР	WOOD HOLZ DREWNO ДРЕВЕСИНА	PVC PVC PVC ПВХ	STEEL STAHL STAL СТАЛЬ	STEEL FRAME STAHLRAHMEN STALOWA FRAMUGA СТАЛЬНАЯ РАМА	DOORS TÜREN DRZWI ДВЕРИ	WINDOWS FENSTER OKNA ОКНА	LOAD CAPACITY BELASTBARKEIT OBCIĄŻENIE НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ	STEEL HINGE HOLDER STAHL SCHARNIERHALTER / -BECHER UCHWYT СТАЛЬНОЙ БАЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
1037-02-00/E	15			x		x	x	40	
1039-01-00	15	x		x		x	x	40	
1040-01-00	15	x		x		x	x	60	
1046-02-00/D	15			x		x	x	40	
A 257-00-00 /A	15	x				x	x	60	
C 117-00-00 /F	15	x				x		40* / 60**	
C 586-00-00/A	15	x CEBAV				x735...		40* / 60**	
C 586-00-00/B	15	x			x	x		60	C 838
D 50-00-00/40/1	15		x			x	x	40	
D 50-00-70/45	15		x			x	x	40	
D 924-00-00 INOX TIG	15		x			x	x	20	
E 878-00-00 MOD HE	15	x				x	x	40	C 838
E 878-00-00/A MOD HE	15	x				x	x	40* / 60**	
E 878-00-00/P MOD HE	15	x				x	x	40* / 60**	
I 50-00-00	15	x	x			x		40	
IR 1018-00-00/A	15	x	x			x		20	
268-00-00	16	x				x	x	100	
271-00-00	16	x				x	x	100	
A 934-00-00	16	x				x	x	100	
E 265-00-00/B	16	x				x		80	
E 583-00-00 /M	16	x				x	x	80	
Eb755-00-00	16	x				x	x	40	C 838
Eb628-00-00/E	18	x		x	x	x		120	
Eb983-00-00/E	18	x		x		x	x	80	
Eb983-00-00/H	18	x		x		x	x	80	
Ebp705-0/14Ax45Ax14A	18	x		x	x	x		100	
Ep705-0/14Ax45Ax14A	18	x		x	x	x		100	
E 260-00-00/D	20	x				x	x	120	
Eb260-00-00/D	20	x				x	x	120	
Eb773-0/24Ax35Ax24A	20			x		x	x	120	
ADJUSTABLE									
F 963-00-00	12	x	x	x	metal frame	x	x	20	
F 963-00-00/B	12	x	x	x	metal frame	x	x	20	
F 82-00-00/B/1.5	13	x				x	x	20	
F 1077-00-00 PS	13	x				x	x	40	
F 1077-00-00/C R PS	13	x				x	x	40	
607-01-00/A3	13,5	x	x			x	x	40	
607-02-00/D1	13,5	x	x			x	x	40	
F 848-00-00/A	14	x	x			x	x	40	
F 848-00-00 /CA	14	x	x			x	x	40	
117-01-00 /A REG	15	x	x	x		x	x	60	
117-02-00/D REG	15	x	x			x	x	60	
1037-01-00/A	15	x	x			x	x	40	
1037-02-00/B	15	x	x			x	x	40	
1046-01-00	15	x	x			x	x	60	
1046-02-00/B	15	x	x			x	x	60	
F 1037-00-00	15	x				x	x	40	
F 1037-00-00/A	15	x				x	x	40	753...
F 1046-00-00	15	x				x	x	60	
F 596-816	16		x			x	x	60	
F 816-00-00	16	x	x			x	x	60	
F 816-00-00/AD	16	x	x	x		x	x	60	
F 1124-00-00	16	x				x	x	120	
Fb816-00-00	16	x	x			x	x	60	
F 1051-00-00/A	18	x	x	x		x	x	80	
F 1093-00-00	18	x				x	x	80	
F 1093-00-00/A	18	x		x		x	x	80	
Fb1051-00-00/A L	18	x	x	x		x	x	80	
F 916-00-00	20	x	x			x	x	120	
Fb916-00-00	20	x	x			x	x	120	
Fb1111-00-00	20	x			x	x	x	120	

LOAD CAPACITY: * 40 - CEBAV / ** 60 - 735...

FINISHING

FINISH | WYKOŃCZENIE | ОТДЕЛКА


GALVANIC | GALVANISCH | GALWANICZNE | ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ



8005
Zinc-plated
Verzinkt
Ocynk
Оцинковка



8010
Yellow zinc (non-lacquered)
Gelb verzinkt (ohne Lack)
Żółty ocynk bez lakieru
Жёлтый цинк (без лака)



8013
Yellow zinc (lacquered)
Gelb verzinkt mit Lack)
Żółty ocynk z lakierem
Жёлтый цинк (с лаком)




8031
Brass
Messing
Mosiądz
Латунь



8036
Old Brass
Altes Messing
Stary mosiądz
Старая латунь




8040
Chrome
Chrom
Chrom
Хром



8043
Antique gold
Antikgold
Stare złoto
Старое золото



8050
Nickel
Nickel
Nikiel
Никель




8054
Satin nickel
Satiniert nickel
Nikiel satyna
Сатинированный никель




8062
Satin chrome
Satinchrom
Chrom satynowy
Сатиновый хром


EPOXY



e9010
Cream white
Cremeweiß
Biały kremowy
Кремово-белый



e9016
Pure white
Reinweiß
Śnieżnobiały
Чисто-белый



e7035
Light grey
Hellgrau
Jasny szary
Светло-серый



e9005
Black
Schwarz
Czarny
Чёрный



e9005s
Black matte
Schwarz matt
Czarny mat
Черный матовый



e9068
Metallic bronze
Metallische Bronze
Brązowy metalic
Металлическая бронза




e9056
Special black
Specjal schwarz
Specjalny czarny
Специальный черный



e8060
Satin chrome
Satinchrom
Chrom satynowy
Сатиновый хром



e7016
Anthracite grey
Anthrazitgrau
Antracytowy szary
Антрацитово-серый




e7037
Dusty grey
Staubgrau
Przygaszony szary
Пыльно-серый

| customised finishes on request | kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
| niestandardowe wykończenia na życzenie | индивидуальная отделка по запросу


CLASSIC

| KLASSISCHE BÄNDER
| ZAWIASY KLASYCZNE
| КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ



A 949-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 11 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 11 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 11 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 11 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	3	2	0	1	*	0	5

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

269-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 1049-00-00 /C





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 1116-00-00/B GR





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

AR 1049-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Hinge for reversible doors. A compatible universal lock MAGNUM E/A is available in our offer.

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Band für rechts und links verwendbare Türen. Wir bieten das passende Universalschloss MAGNUM E/A an.

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

Петля для реверсивной двери. С замком MAGNUM E/A дверь можно легко переустановить.

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

AR 1049-00-00/B





EN

Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Hinge for reversible doors. A compatible universal lock MAGNUM E/A is available in our offer.

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Band für rechts und links verwendbare Türen. Wir bieten das passende Universalschloss MAGNUM E/A an.

PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

Петля для реверсивной двери. С замком MAGNUM E/A дверь можно легко переустановить.

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Hinge available only in zinc coating / Bänder nur mit Zinkbeschichtung erhältlich
Zawias dostępny tylko w ocynku. / Петля доступна только в цинковом покрытии

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 513-00-00/E3

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 674-00-00/B





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 674-00-00/L3

EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 674-00-00/Z





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 674-00-00/AH





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, w profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 715-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, w profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 674-00-00/B





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 674-00-00/R





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

65-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

70-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

75-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

85-01-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара


- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 85-02-00/A
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 85-02-00/A
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 85-02-00/A
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 85-02-00/A



85-02-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU


Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу



EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 85-01-00 / p. 27
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 85-01-00 / S. 27
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 85-01-00 / str. 27
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 85-01-00 / стр. 27

103-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

138-00-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

162-02-00/K





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара


- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 162-01-00
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 162-01-00
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 162-01-00
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 162-01-00



A 70-00-00/W





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


2	7	1	0	1	*	0	4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 84-00-00/B







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 651-00-00/D





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 1031-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Aog651-00-00/D



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 61-00-00/G





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	1	0	1	*	0	4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 695-00-00/K





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 695-00-00/L







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 695-00-00/L2







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/C





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/S





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/S INOX TIG







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	1	0	1	*	0	3

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/AC-P





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/AF-P





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/AH-P





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 1106-00-00 GR



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 725-00-00/AU-P







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 725-00-00/C







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 725-00-00/J1





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 80-00-00







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

607-01-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 607-02-00/D; 607-02-00/E / p. 55, 56
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 607-02-00/D; 607-02-00/E / S. 55, 56
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 607-02-00/D; 607-02-00/E / str. 55, 56
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 607-02-00/D; 607-02-00/E / стр. 55, 56

607-01-00/M





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 607-02-00 /Wp2 / p. 57
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 607-02-00 /Wp2 / S. 57
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 607-02-00 /Wp2 / str. 57
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 607-02-00 /Wp2 / стр. 57

174-02-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A / str. 52
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

607-02-00/D





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A / str. 52
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

607-02-00/E





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A / str. 52
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

607-02-00/Wp2





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A / str. 52
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

118-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

192-00-00/A



EN


Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

Hinge for reversible doors. A compatible universal lock MAGNUM E/A is available in our offer.

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

Band für rechts und links verwendbare Türen. Wir bieten das passende Universalschloss MAGNUM E/A an.



PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

Петля для реверсивной двери. С замком MAGNUM E/A дверь можно легко переустановить.

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	3	3	0	1	*	0	8

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

267-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

270-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 270-00-00/M





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ep264-00-00/K MOD





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ep264-00-00/M



EN


Product features


- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen





PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

H 192-00-00/F





EN

Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Hinge for reversible doors. A compatible universal lock MAGNUM E/A is available in our offer.

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Band für rechts und links verwendbare Türen. Wir bieten das passende Universalschloss MAGNUM E/A an.

PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

Петля для реверсивной двери. С замком MAGNUM E/A дверь можно легко переустановить.

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	3	0	1	*	0	9

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

117-01-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / p. 68, 69
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / S. 68, 69
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / str. 68, 69
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / стр. 68, 69

117-01-00/G



EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / p. 68, 69
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / S. 68, 69
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / str. 68, 69
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / стр. 68, 69

117-02-00/D





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / p. 66, 67
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / S. 66, 67
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / str. 66, 67
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / стр. 66, 67

117-02-00/E





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / p. 66, 67
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / S. 66, 67
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / str. 66, 67
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / стр. 66, 67

853-01-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 853-02-00/G
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 853-02-00/G
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 853-02-00/G
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 853-02-00/G

853-02-00/G





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 853-01-00/A
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 853-01-00/A
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 853-01-00/A
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 853-01-00/A

1037-02-00/E





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1037-01-00/A / p. 114
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1037-01-00/A / S. 114
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 1037-01-00/A / str. 114
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1037-01-00/A / стр. 114

1039-01-00



EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара


- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1039-02-00/A
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1039-02-00/A
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1039-02-00/A
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 1039-02-00/A



1040-01-00



EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1046-02-00/D
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1046-02-00/D
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1046-02-00/D
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 1046-02-00/D

1046-02-00/D





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1040-01-00
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1040-01-00
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 1040-01-00
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1040-01-00

A 257-00-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

C 117-00-00/F





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity: 40 kg - CEBAV/2 hinges;
  60 kg - 735…/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit: 40 kg - CEBAV/2 Scharniere;
  60 kg - 735…/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność: 40 kg - CEBAV/2 zawiasy;
  60 kg - 735…/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность: 40 кг - CEBAV/2 петли;
  60 кг - 735…/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

C 586-00-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity: 40 kg - CEBAV/2 hinges;
  60 kg - 735…/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit: 40 kg - CEBAV/2 Scharniere;
  60 kg - 735…/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność: 40 kg - CEBAV/2 zawiasy;
  60 kg - 735…/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность: 40 кг - CEBAV/2 петли;
  60 кг - 735…/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



C 586-00-00/B

EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 50-00-00/40/1





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 50-00-70/45





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 924-00-00 INOX TIG





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	1	0	1	*	0	3

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 878-00-00 MOD HE





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 878-00-00/A MOD HE





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 878-00-00/P MOD HE





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 50-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PCV
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

IR 1018-00-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PCV
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	1	0	1	*	0	4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

268-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

271-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 934-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 265-00-00/B







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 kg/2 петли
- диаметр не указан 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3	7	4	0	1	*	0	11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 583-00-00/M





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 7 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 7
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 7 / Цвета отделки доступны на странице 7

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3	7	4	0	1	*	0	11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb 755-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 7 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 7
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 7 / Цвета отделки доступны на странице 7


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb 628-00-00/E



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	0	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb 983-00-00/E





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3	7	4	0	1	*	1	11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb 983-00-00/H





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3	7	4	0	1	*	1	11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ebp705-0/14Ax45Ax14A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ep705-0/14Ax45Ax14A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 260-00-00/D





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	0	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb 260-00-00/D





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	1	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb773-0/24Ax35Ax24A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	0	13


* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

ADJUSTABLE

| EINSTELLBAR
| REGULOWANE
| РЕГУЛИРУЕМЫЙ



F 963-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 12 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 12 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 12 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


2	7	1	0	1	*	0	4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 963-00-00/B







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 12 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 12 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 12 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	1	0	1	*	0	4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 82-00-00/B/1.5





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	1	0	1	*	0	4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1077-00-00 PS





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1077-00-00/C R PS





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

607-01-00/A3





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 607-02-00/D1
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 607-02-00/D1
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 607-02-00/D1
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 607-02-00/D1

607-02-00/D1





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A3


DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A3


PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A3

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A3

F 848-00-00/A







EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 848-00-00/CA





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

117-01-00/A REG





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 117-02-00/D REG
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 117-02-00/D REG
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 117-02-00/D REG
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 117-02-00/D REG

117-02-00/D REG





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 117-01-00 /A REG
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 117-01-00 /A REG
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 117-01-00 /A REG
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 117-01-00 /A REG

1037-01-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1037-02-00/B
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1037-02-00/B
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1037-02-00/B
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 1037-02-00/B

1037-02-00/B





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1037-01-00/A
DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1037-01-00/A
PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 1037-01-00/A
RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1037-01-00/A

1046-01-00



EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1046-02-00/B
DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1046-02-00/B
PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1046-02-00/B
RU Эта створочная часть петли может кобминироваться с рамной частью петли - 1046-02-00/B

1046-02-00/B





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1046-01-00


DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1046-01-00

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 1046-01-00

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1046-01-00

F 1037-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1037-00-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1046-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 596-816





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in PVC profiles
- for doors, frames and windows
- hinge with a set of white covers

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster
- Bänder mit einem Set weißer Abdeckungen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien
- zawias z zestawem białych osłon

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон
- петля с набором белых накладок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 816-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 816-00-00/AD





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1124-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	0	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Fb 816-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1051-00-00/A





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1093-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3	7	4	0	1	*	0	11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



F 1093-00-00/A

EN


Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen



PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3	7	4	0	1	*	0	11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Fb 1051-00-00/A L





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 916-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	0	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Fb 916-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	1	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Fb 1111-00-00





EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic , okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


4	7	6	0	1	*	0	13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



I 1078-00-00/BCS





EN

Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC 80 after applying plastic spacers available upon request.
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC 80 nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind.
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC 80 po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC 80 после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу.
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 1078-00-00/BC





EN

Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC 80 after applying plastic spacers available upon request.
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC 80 nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind.
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC 80 po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC 80 после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу.
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 978-00-00/BCS





EN

Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC W978/A, ESTETIC W978, and ESTETIC 978 3D-ME after applying plastic spacers available upon request (please provide the hinge code when placing an order)
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 und ESTETIC 978 3D-ME nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind (bitte bei der Bestellung die Scharniernummer angeben)
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 oraz ESTETIC 978 3D-ME po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie (przy zamówieniu proszę podać numer zawiasu)
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 и ESTETIC 978 3D-ME после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу (При оформлении заказа пожалуйста укажите код модели петли)
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 978-00-00/BC





EN

Product features
- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC W978/A, ESTETIC W978, and ESTETIC 978 3D-ME after applying plastic spacers available upon request (please provide the hinge code when placing an order)
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 und ESTETIC 978 3D-ME nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind (bitte bei der Bestellung die Scharniernummer angeben)
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 oraz ESTETIC 978 3D-ME po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie (przy zamówieniu proszę podać numer zawiasu)
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 и ESTETIC 978 3D-ME после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу (При оформлении заказа пожалуйста укажите код модели петли)
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки


ACCESSORIES

CAPS | NASADKI | STECKDOSEN | РОЗЕТКИ



HINGE
F 816-00-00


CAPS
596-01-03





HINGE
F 848-00-00/A


CAPS
648-03-01





HINGE
F 916-00-00

CAPS
916-03-01




CAPS | NASADKI | STECKDOSEN | РОЗЕТКИ



HINGE
118-00-00


CAPS
270-03-01





HINGE
271-00-00


CAPS
271-03-01



LOCK PIN | KOŁKI BLOKADY




K 1086-00-00




LOCK PIN | KOŁKI BLOKADY




K 871-00-00/C






STEEL HINGE HOLDER - UCHWYT

C 735 - C 735-00-00/5.8/0.8
C 735-00-00/7.8/0.8
C 735-00-00/8.8/0.8
C 735-00-00/9.8/0.8; 87,5
C 735-00-00/12.8/0.8






L	h	Ref.
88,5	5,8	C 735-00-00/5.8/0.8
	7,8	C 735-00-00/7.8/0.8
	8,8	C 735-00-00/8.8/0.8
	9,8	C 735-00-00/9.8/0.8
87,5	12,8	C 735-00-00/12.8/0.8


C 838-00-00 /F






C 838-00-00/J





C 838-00-00/P






STEEL HINGE HOLDER - UCHWYT


C 838-00-00/Pp






E 1000-00-00/E GF30







CEBAV 573




FOR USING POL-SOFT'S PARTS:

-117-02-00/D M7x0,8
-117-02-00/E M7x0,8


-586-02-00/J M7x0,8
-586-02-00/E M7x0,8


-607-02-00/B M7x1,25
-607-02-00/D M7x1,25





CEBAV 573
MADE OF BLACK NYLON

MALE PART WITH TWO
M7 SCREWS AND 22 DISTANCE









BLOCKING SCREW
FOR BLOCKING MALE PART

BLOCKING PLATE
-FOR M7x0,8 SCREW;
-FOR M7x1,25 SCREW






HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель

F 916-00-00
Fb 916-00-00



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

F 963-00-00/C
F 963-00-00/B
F 963-00-00
1046-02-00/B
607-02-00/D1
117-02-00/D REG
1037-02-00/B



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Fb1111-00-00



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель

F 1051-00-00/A
Fb1051-00-00/A L




Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

F 1077-00-00/C R PS



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

F 1077-00-00 PS

Height adjustment
F 82-00-00/B/1.5
117-01-00/A REG



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель


F 1037-00-00/A
F 1037-00-00
F 1046-00-00

FEMALE:
607-01-00/A3
1037-01-00/A
1046-01-00



Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

F 1093-00-00/A
F 1124-00-00
F 1093-00-00



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

Fb816-00-00
F 816-00-00/AD
F 816-00-00
F596-816



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине


Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель

F 848-00-00/A
F 848-00-00/CA



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте







CLASSIC HINGES

KLASSISCHE BÄNDER
ZAWIASY KLASYCZNE
КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ

	BOM
A 949-00-00	p.F 949-01-00; p.M 949-02-00
269-00-00	p.F 269-01-00 ; p.M 269-02-00
A 1049-00-00/C	p.F A 1049-01-00/C; p.M 1049-02-00/C
A 1116-00-00/B GR	p.F 1116-01-00; p.M 1116-02-00/B GR
AR 1049-00-00	p.F 1049-01-00 ; p.M 1049-02-00
AR 1049-00-00/B	p.F 1049-01-00/F; p.M 1049-02-00/F
D 513-00-00 /E3	p.F 513-01-00 /D; p.M 513-02-00/Z
D 674-00-00/B	p.F 674-01-00; p.M 674-02-00/A
D 674-00-00/L3	p.F 674-01-00/C; p.M 674-02-00/P
D 674-00-00/Z	p.F 674-01-00/S; p.M 674-02-00/E
D 674-00-00/AH	p.F 674-01-00/G; p.M 674-02-00/S
D 715-00-00	p.F 715-01-00; p.M 715-02-00
G 674-00-00/B	p.F 674-01-00/N; p.M 674-02-00/J
G 674-00-00/R	p.F 674-01-00/P; p.M 674-02-00/J
65-00-00	p.F 56-01-00 ; p.M 65-02-00
70-00-00	p.F 70-01-00 ; p.M 70-02-00
75-00-00	p.F 75-01-00; p.M 75-02-00
85-01-00	Female part
85-02-00	Male part
103-00-00	p.F 103-01-00 ; p.M 103-03-00/C
138-00-00/A	p.F 138-01-00/A ; p.M 138-02-00
162-02-00/K	Male part
A 70-00-00/W	p.F 70-01-00/Y; p.M 70-02-00 / Z
A 84-00-00/B	p.F 84-01-00/D; p.M 84-02-00/E
A 651-00-00/D	p.F 651-01-00/R ; p.M 651-02-00/G
A 1031-00-00	p.F 1031-01-00; p.M 1031-02-00
Aog651-00-00 /D	p.F 651-01-00/R ; p.M 651-02-00/F
D 61-00-00/G	p.F 61-01-00 ; p.M 61-02-00
D 695-00-00/K	p.F 695-01-00/K; p.M 695-02-00/H
D 695-00-00/L	p.F695-01-00/F; p.M 695-02-00/J
D 695-00-00/L2	p.F 695-01-00/K; p.M 695-02-00/J
D 725-00-00/C	p.F 725-01-00/B; p.M 725-02-00/F
D 725-00-00/S	p.F 725-01-00/E; p.M 725-02-00/E
D 725-00-00/S INOX TIG	p.F 725-01-00/E; p.M 725-02-00/E INOX TIG
D 725-00-00/AC-P	p.F 725-01-00/X; p.M 725-02-00/AD
D 725-00-00/AF-P	p.F 725-01-00/M; p.M 725-02-00/D
D 725-00-00/AH-P	p.F 725-01-00/P1/2.5; p.M 725-02-00/XA
D 1106-00-00 GR	p.F 1106-01-00; p.M 1106-02-00 GR
G 725-00-00/AU-P	p.F 725-01-00/AW/2.5; p.M 725-02-00/0
G 725-00-00/C	p.F 725-01-00/AG; p.M 725-02-00/AJ
G 725-00-00/J1	p.F 725-01-00/P2; p.M 725-02-00/O
G 80-00-00	p.F 80-01-00 ; p.M 80-02-00
607-01-00/A	Female part
607-01-00/M	Female part
174-02-00	Male part
607-02-00/D	Male part
607-02-00/E	Male part
607-02-00 /Wp2	Male part
118-00-00	p.F 118-01-00; p.M 118-02-00
192-00-00/A	p.1 c-2213; p.3 C-2211; p.2 192-03-00/B/1
267-00-00	p.F 267-01-00; p.M 267-02-00
270-00-00	p.F 270-01-00; p.M 270-02-00
A 270-00-00/M	p.F 270-01-00; p.M 270-02-00/N
Ep264-00-00/K MOD	p.1 264-01-00/B; p.2 264-02-00/B; p.3 264-03-00/C; p.4 14/8.7x1.0
Ep264-00-00/M	p.1 264-01-00/H; p.2 264-02-00/B; p.3 264-03-00/F; p.4 14/8.7x1.0
H 192-00-00/F	p.1 C-2215; p.2 C-2216; p.3 192-03-00/B/1
117-01-00 /A	Female part
117-01-00 /G	Female part
117-02-00/D	Male part
117-02-00/E	Male part
853-01-00/A	Female part
853-02-00/G	Male part
1037-02-00/E	Male part
1039-01-00	Female part
1040-01-00	Female part
1046-02-00/D	Male part
A 257-00-00 /A	p.F 257-01-00/A; p.M 257-02-00/A
C 117-00-00 /F	p.F 117-01-00/A; p.M 117-02-00/E
C 586-00-00/A	p.F 586-01-00/D MOD; p.M 586-02-00/J
C 586-00-00/B	p.F 586-01-00/D MOD; p.M 586-02-00/U
D 50-00-00/40/1	p.F 50-01-00/40/B; p.M 50-02-00/F
D 50-00-70/45	p.F 50-00-72/45/A; p.M 50-02-00/B
D 924-00-00 INOX TIG	p.F 924-01-00; p.M 924-02-00 INOX TIG
E 878-00-00 MOD HE	p.F 878-04-00 MOD HE; p.M 878-02-00
E 878-00-00/A MOD HE	p.F 878-04-00 MOD HE; p.M 878-02-00/A
E 878-00-00/P MOD HE	p.F 878-04-00/P MOD HE ; p.M 878-02-00/P
I 50-00-00	p.F 55-01-00 ; p.M 50-02-00/B
IR 1018-00-00/A	p.F 1018-01-00; p.M 1018-02-00/A
268-00-002	p.F 268-01-00; p.M 268-02-00
271-00-00	p.F 271-01-00; p.M 271-02-00
A 934-00-00	p.F 934-01-00/B; p.M 934-02-00/A
E 265-00-00/B	p.F 265-01-00; p.M 265-03-00/C
E 583-00-00 /M	p.1 265-01-00; p.2 583-02-00/A; p.3 212-03-00/D
Eb755-00-00	p.1 755-01-00/A; p.2 755-02-00/B; p.3 755-01-00; p.4 755-03-00/A
Eb628-00-00/E	p.1 628-01-00/E; p.2 628-02-00/C; p.3 628-01-00/D; p.4 628-03-00/C
Eb983-00-00/E	p.1 983-01-00/E; p.2 983-02-00/B; p.3 983-01-00/D; p.4 983-03-00/A
Eb983-00-00/H	p.1 983-01-00/E; p.2 983-02-00/D; p.3 983-01-00/D; p.4 983-03-00/A
Ebp705-0/14Ax45Ax14A	p.1 705-01-00/A; p.2 705-02-00/X; p.3 705-01-00/C; p.4 705-03-00/R; p.5 17/9.2x1.5
Ep705-0/14Ax45Ax14A	p.1 705-01-00/A; p.2 705-02-00/X; p.3 705-03-00/I; p.4 17/9.2x1.5
E 260-00-00/D	p.1 260-01-00; p.2 260-02-00/A; p.3 260-03-00/B
Eb260-00-00/D	p.1 260-01-00/A; p.2 260-02-00/A; p.3 260-01-00; p.4 260-03-00/C
Eb773-0/24Ax35Ax24A	p.1 773-01-00/H; p.2 773-02-00/B; p.3 773-01-00/J; p.4 773-03-00/B

ADJUSTABLE HINGES

VERSTELLBARE BÄNDER
ZAWIASY REGULOWANE
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ

	BOM
F 963-00-00	p.F 963-01-00; p.M 963-02-00
F 963-00-00/B	p.F 963-01-00/A; p.M 963-02-00/A
F 82-00-00/B/1.5	p.F 82-01-00/C/1.5 ; p.M 82-02-00/A
F 1077-00-00 PS	p.F 1077-01-00; p.M 1077-02-00 PS
F 1077-00-00/C R PS	p.F 1077-01-00/D R; p.M 1077-02-00 PS
607-01-00/A3	Female part
607-02-00/D1	Male part
F 848-00-00/A	p.F 848-01-00/A; p.M 848-02-00/A
F 848-00-00/CA	p.F 848-01-00/X; p.M 848-02-00/AD
117-01-00/A REG	Female part
117-02-00/D REG	Male part
1037-01-00/A	Female part
1037-02-00/B	Male part
1046-01-00	Female part
1046-02-00/B	Male part
F 1037-00-00	p.F 1037-01-00; p.M 1037-02-00
F 1037-00-00/A	p.F 1037-01-00/A; p.M 1037-02-00
F 1046-00-00	p.F 1046-01-00; p.M 1046-02-00
F 596-816	p.1 F 596-00-00/C; p.2 F 816-00-00/G
F 816-00-00	p.F 816-01-00; p.M 816-02-00
F 816-00-00/AD	p.F 816-01-00; p.M 816-02-00/W
F 1124-00-00	p.F 1124-01-00; p.M 1124-02-00
Fb816-00-00	p.F 816-01-00; p.M 816-02-00/A
F 1051-00-00/A	p.F 1051-01-00; p.M 1051-02-00/A
F 1093-00-00	p.F 1093-01-00; p.M 1093-02-00
F 1093-00-00/A	p.F 1093-01-00; p.M 1093-02-00/B
Fb1051-00-00/A L	p.F 1051-01-00/G L; p.M 1051-02-00/B
F 916-00-00	p.F 916-01-00; p.M 916-02-00
Fb916-00-00	p.F 916-01-00; p.M 916-02-00/A
Fb1111-00-00	p.F 1111-01-00; p.M 1111-02-00

EN
CEMOM reserves the right to make changes to designs and specifications and/or to introduce modifications or improvements to its products without the obligation to implement the same changes in previously printed catalogs and informational materials.
To accurately assess product colors, please refer to the color samples available in showrooms, wholesalers, and at the manufacturer's headquarters.
The presented colors are for reference only and may slightly differ from reality due to the limitations of offset and digital printing technologies.

DE
CEMOM behält sich das Recht vor, Änderungen an Designs und Spezifikationen vorzunehmen und/oder Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten einzuführen, ohne verpflichtet zu sein, diese Änderungen auch in bereits gedruckten Katalogen und Informationsmaterialien umzusetzen.
Zur genauen Beurteilung der Produktfarbe dienen Farbmuster, die in den Verkaufsstellen, im Großhandel und beim Hersteller erhältlich sind.
Die dargestellten Farben dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Einschränkungen der Offset- und Digitaldrucktechnologie leicht von der Realität abweichen.

PL
Firma CEMOM zastrzega sobie prawo do zmian w projektach oraz specyfikacjach i/lub do wprowadzania zmian albo usprawnień w swoich produktach bez konieczności wprowadzenia tych samych zmian w poprzednio wydrukowanych katalogach i materiałach informacyjnych.
Do prawidłowej oceny koloru produktu służą wzorniki kolorów dostępne w salonach sprzedaży, hurtowniach i w siedzibie producenta.
Prezentowana kolorystyka służy do orientacyjnego zapoznania się z paletą dostępnych barw i może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości z uwagi na ograniczenia w technologii druku offsetowego i cyfrowego.

RU
Компания CEMOM оставляет за собой право вносить изменения в проекты и спецификации и/или улучшать свою продукцию без обязательства вносить аналогичные изменения в ранее напечатанные каталоги и информационные материалы.
Для точной оценки цвета продукта используйте цветовые образцы, доступные в торговых залах, на складах и в головном офисе производителя.
Представленные цвета носят ознакомительный характер и могут незначительно отличаться от реальности из-за ограничений офсетной и цифровой печати.

EN
All hinges are manufactured in accordance with the EN 1935:2004 standard. We have our own modern testing facilities equipped with devices compliant with EN 1935. We conduct all required mechanical tests necessary to issue the Declaration of Performance (DoP). The company also cooperates with independent Notified Bodies to ensure full compliance with applicable regulations and the highest quality of its products.

DE
Alle Bänder werden gemäß der Norm EN 1935:2004 hergestellt. Wir verfügen über moderne eigene Prüfeinrichtungen, die der Norm EN 1935 entsprechen. Alle erforderlichen mechanischen Prüfungen, die für die Ausstellung der Leistungserklärung (DoP) erforderlich sind, werden im Produktionswerk durchgeführt.
Wir arbeiten auch mit unabhängigen Behörden zusammen, um die vollständige Einhaltung der geltenden Vorschriften und die höchste Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

PL
Wszystkie zawiasy produkowane są zgodnie z normą EN 1935:2004. Dysponujemy własnym, nowoczesnym zapleczem testowym, wyposażonym w urządzenia zgodne z normą EN 1935. Na ich podstawie przeprowadzamy wszystkie wymagane testy mechaniczne, które stanowią podstawę do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP).
W przypadkach, gdy jest to wymagane, współpracujemy również z niezależnymi Jednostkami Notyfikowanymi, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz najwyższą jakość naszych produktów.

RU
Все петли производятся в соответствии со стандартом EN 1935:2004. У нас есть собственная современная испытательная база, оснащённая оборудованием, соответствующим стандарту EN 1935. На её основе мы проводим все необходимые механические испытания, являющиеся основанием для выдачи Декларации эксплуатационных характеристик (DoP).
При необходимости мы также сотрудничаем с независимыми нотифицированными органами, чтобы обеспечить полное соответствие действующим нормативам и высокое качество нашей продукции.

cemom

polsoft
CEMOM GROUP

CEMOM
28, Allée du Plateau 93250
Villemomble - France

T. +33 149.350.854
E. cemom@cemom.com

POLSOFT Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3, 77-400 Złotów

T. +48 67 263 22 46
E. handlowy@pol-soft.com

cemom.com